

There are no translations available.

ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Με τον όρο απόστημα εννοούμε την οξεία φλεγμονή, συνήθως μικροβιακής αιτιολογίας, η οποία έχει δημιουργήσει κοιλότητα από πύον.

Τα αποστήματα που εμφανίζονται πέριξ του πρωκτικού δακτυλίου και στα οποία έχει συμμετοχή το πρωκτικό κανάλι – ορθό ονομάζονται περιεδρικά. Η έναρξη της φλεγμονής είναι συνήθως εντός του πρωκτού, από συγκεκριμένους αδένες που βρίσκονται στην περιοχή και εκτείνεται προς την περιπρωκτική χώρα.

Η εκδήλωση της φλεγμονής χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο στην περιοχή που συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, κνησμό, διαρροϊκές κενώσεις κ.ά.

Θεραπεία

Η πάθηση είναι αμιγώς χειρουργική.

Με τη διαπίστωση του αποστήματος πρέπει να γίνει ευρεία διάνοιξη και χειρουργικός καθαρισμός, υπό τοπική ή γενική αναισθησία. Η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής και η καλή

μετεγχειρητική παρακολούθηση, είναι επιβεβλημένη για την μείωση της πιθανότητας δημιουργίας περιεδρικού συριγγίου.

ΠΑΡΑΕΔΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Με τον όρο απόστημα εννοούμε την οξεία φλεγμονή, συνήθως μικροβιακής αιτιολογίας, η οποία έχει δημιουργήσει κοιλότητα από πύον.

Τα αποστήματα αυτά εμφανίζονται παρά του πρωκτικού δακτυλίου και στα οποία δεν έχει συμμετοχή το πρωκτικό κανάλι – ορθό. Η έναρξη της φλεγμονής είναι συνήθως εντός του δέρματος και οφείλεται σε κύστες, θυλάκους τρίχας κ.ά.

Η εκδήλωση της φλεγμονής χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο στην περιοχή που συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, κνησμό κ.ά.

Θεραπεία

Η πάθηση είναι αμιγώς χειρουργική.

Με τη διαπίστωση του αποστήματος πρέπει να γίνει ευρεία διάνοιξη και χειρουργικός καθαρισμός συνήθως υπό τοπική και σπανίως με γενική αναισθησία. Η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής και η καλή μετεγχειρητική παρακολούθηση, είναι επιβεβλημένη για την μείωση της πιθανότητας υποτροπής. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση με εκτομή της κύστης, όταν υποχωρήσει η φλεγμονή.